Extirpation d'une mammelle cancéreuse

1. dame née le 27 octob. 1755, mariée le 4 avril 1778, d'une excellente constitution, reglée très-exactement depuis l'age de douze ans, cependant stérille pendant près de six ans, & qui vers le mois de Juin 1783 se reconnut une petite glande au sein gauche. cette Tumeur, dans les six premiers mois, n'eut que le volume d'une noisette: elle n'étoit point douloureuse, elle ne le devenoit pas même dans le Temps des regles, & c'est le mari de la malade qui s'en apperçut le premier. Elle augmenta néanmoins, & au bout de six autres mois elle étoit ~~de la taille~~ du volume d'une noix. des empiriques d'abord conseillerent quelques Topiques; puis des medecins consultés à Lunel, à montpellier, &c. proposerent des eaux thermales, & l'extrait de ciguë. J'ai cherché, comme eux, un vice humoral; & aucunes traces ne s'en est présentée; point de croûtes de lait, point de glandes autour du cou dans le premier âge. à trois ans, la rougeole; à seize, une petite verole très-legere, qui à peine retint à la chambre, & qui n'ont laissé aucunes restes. Jamais de gale, de dartres ni aucune éruption. Point de sueurs aux pieds. Cinq ou six rhumes de cerveau tous les hivers, mais qui ne durent que vingt-quatre heures. Jamais de rhumes de poitrine. Jamais de fluxions: les gencives en bon état, les dents belles; il n'en manque qu'une qui s'est cassée par accident, & qui étoit saine. point de fleurs-blanches. point de pituite d'estomac; point d'aigreurs, quelque chose que la malade ait mangé. du goût pour les nourritures les plus simples; elle vivroit toute l'année de bouilli, si on vouloit; il ne lui faut presque point de sel; tous les jours une garde-robe, rarement deux, à moins qu'elle n'ait été en campagne. de tout temps, le sommeil calme & la nuit toute d'une piece. une égale facilité à supporter le chaud & le froid. du teint; la peau excellente, toutes les petittes plaies accidentelles, ont guéri d'elles-mêmes & en peu de temps. quelque sensibilité d'estomac cependant: une migraine

ARC 47
n°45

au temps des regles, qui revient de deux révolutions l'une, qui prend le Soir, qui ne derange point la nuit, & que le Sommeil emporte; le thé au lait purge, le lait relâche un peu. ~~C'est le~~ C'étoit le Souper ordinaire: la malade a senti le besoin de se retrancher ce repas. Jamais elle n'a pu s'accoutumer au maigre: elle étoit encore au couvent, que quinze jours des Nourritures de Carême lui causoient un mal de gorge & une extinction de voix, qui obligeoient de la remettre au gras. elle a aussi les yeux un peu tendres, & à onze ou douze ans une érésipele lui entreprit le gauche; cette époque est encore celle d'une maladie de quarante jours, la seule qu'elle ait eue, où elle prit pendant longtemps de l'emétique à petite dose, & de laquelle il lui resta pendant trois mois une irritation d'estomac & d'intestins qui précipitoit presque sur-le-champs tout ce qu'elle prenoit; cette diarrhée céda ensuite à l'eau de gruau, & l'estomac s'est trouvé depuis aussi bon qu'auparavant.

Q. à quoi s'en prendre ~~dont~~ donc de la Tumeur du Sein: point de coup, que la malade se rappelle. Je ne vois que la compression d'un habit d'homme dont la veste étoit trop serrée pour elle, qu'elle porta d'abord tout un jour en chaise de poste, qu'elle ne tint plus attaché ensuite qu'avec des cordons, avec lequel elle acheva ainsi un assez long voyage, avec lequel sur-tout elle chasse, sans se meurtrir le Sein, mais de maniere cependant que cette partie en devoit être fatiguée, & que le Soir lorsqu'elle se deshabilloit, la veste y etoit imprimée par sillons. elle avoit naturellement beaucoup de gorge: mais par cette raison même la chasse ne peut être soupçonnée de lui avoir fait d'autre mal;

car par la crainte de se blesser, elle s'abstenoit de tirer. quoi qu'il en soit, quelques progrés observés dans la Tumeur, la rentrée du mammelon, un sentiment de poids de ce côté qui obligea la malade de se soutenir le sein avec un large ruban en baudouliere, qui ~~avec~~ avec cette précaution même ne lui permettoit de marcher que courbée en devant & une main placée sur cette partie, & qui au lit ne lui laissoit plus de situation commode que celle d'être sur le dos, et enfin quelques élancements subits dans la glande, lui montrerent ce qu'elle avoit à craindre, & le danger de méconnoître, parmi les remedes qu'on avoit encore le courage de lui citer, la seule ressource qui lui restoit. sa famille étoit ici; & sur-tout elle y avoit connu un chirurgien dont l'experience avoit dû accroître le mérite, pendant qu'elle avoit été éloignée. elle partit au mois de septembre 1784, des environs de montpellier; prit à Paris quelques nouveaux avis, & arriva à evreux le 11 novembre. sa Tumeur n'etoit encore que grosse comme un œuf. il fut arrêté qu'elle seroit extirpée; son entière mobilité le permettoit; & en attendant, la malade continua l'extrait de ciguë, elle se mit au regime, elle se purgea de distance en distance avec les pilules de Belloste. quelques maux de cœur lui survinrent au commencement de Janvier 1785, sa langue se salit, il lui prit un petit flux bilieux; ses regles manquerent, son teint s'altera. cet état obligea de rapprocher un peu les purgations; on crut même suivre l'indication de la nature, en donnant à plusieurs reprises vingt-quatre grains d'ipecacuanha; cependant la Tumeur croissoit avec une rapidité étonnante; toute la peau qui la recouvroit étoit marbrée; deux protuberances en maniere de cornes étoient prêtes à s'ulcérer; une traînée de glandes se développoit sous l'aisselle; et la malade, purgée

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

le 9 Avril avec un demi-gros de Pilules de belloste, se Soumit le 11 à l'opération.

3. J'étois présent. Son chirurgien trembloit un peu: il avoit passé la nuit pour un accouchement de force; il faisoit une opération rare dans les petits endroits; elle s'apperçut d'un leger trémoussement dans ses mains; le bistouri l'entamoit. n'ayez pas de peur, lui dit-elle. Je l'observai ensuite. Ses yeux étoient détournés par précaution: du reste pendant une dissection de quatre ou cinq minutes, qui non seulement mit à nud tous les muscles pectoraux de ce côté, mais détacha toutes les glandes viciées de dessous le bras, elle ne poussa pas un cri, à peine même lui échappa-t'il une plainte. son pouls, sur lequel j'avois le doigt, se soutenoit; & on alloit la remettre dans son lit, lorsqu'il lui prit une violente convulsion de tout le corps avec perte de connoissance, une longue syncope suivit; on n'eut que le tems de l'étendre par terre, la tête soutenue par un traversin, & on l'inonda de vinaigre, il fallut presque le procédé de Rhazès, non seulement cette vapeur, non seulement de fortes frictions, mais battre la malade presque sur toutes les parties du corps avec des serviettes imbibées de vinaigre, pour la ranimer. elle revint; mais elle étoit glacée. on la porta dans un lit chaud, & on s'appliqua ensuite à rappeller la chaleur naturelle par tous les moyens ordinaires. il resta néanmoins un rhume de cerveau très-incommode, des ardeurs de paupières, un larmoiement âcre & abondant; mais ce qui étonna sur-tout, c'est que la cornée, & transparente étoit devenue opaque;

& que la malade avoit entierement perdu la vue. cet aveuglement, que le Vinaigre peut-être avoit causé comme l'ophthalmie, lui dura quelques jours. j'ai dit que ~~de~~ depuis trois mois sur-tout sa Tumeur avoit crû rapidement. on voulut en savoir le poids, il étoit de dix livres malgré la soustraction du sang qui en avoit coulé; le dedans étoit un assemblage de sinus ou de lacunes qui communiquoient les uns dans les autres, qui contenoient une serosité toute semblable à du petit-lait; la plupart de ces sinus étoient de grandeur à recevoir le doigt; la substance n'en étoit pas seulement solide, elle avoit par endroits la dureté du cartilage; ces portions cartilagineuses y étoient inégalement dispersées, tantôt en petites masses, tantôt en grenailles, ailleurs en aiguilles, je parlerai dans un moment de la plaie, qui d'abord ne demanda que le traitement d'une plaie simple ~~ordinaire~~. je dois observer ici que la malade parut d'assez bonne heure avoir besoin d'être purgée, à peu prés comme au temps de la préparation; & que pendant tout le mois de juillet nommément, elle prit de deux jours l'un deux onces de sel d'Epsom & autant du sucre en dissolution dans une pinte d'eau; purgation qui la menoit un peu plus que les Pilules de Belloste, & que pour cette raison on leur préfera. ses regles n'avoient point reparu; & comme le 18 août elle se plaignoit de quelques douleurs dans le ventre, son chirurgien, en examinant cette capacité, lui trouva d'abord un volume qui l'inquiéta, il reconnut que ce volume appartenoit à la matrice; & en poussant ses recherches, il sentit le mouvement

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

d'un enfant, qu'il ne soupçonnoit pas plus que la mere, il cherchoit à en déterminer l'age d'après l'état de la matrice, lorsque la mere lui dit qu'il devoit Etre au moins du 3 Janvier, parcequ'elle n'avoit pas vu son mari depuis. d'après ce curieux pronostic, elle accoucha le 2 novembre 1785, au dixieme mois à peu prés revolu par consequent, d'une fille trés-vivante, qui s'éleve trés-bien, qui a six dents, qui paroit prête à pousser les quatres canines, & dont rien n'a encore ~~d...~~ derangé ni la santé ni l'appêtit.

4. Depuis la mi-Aout 1785, ou depuis que la grossesse eut été reconnue, la plaie varia. on crut ne devoir plus tenir la malade à un régime aussi exact. on juge bien que les évacuations de la couche durent encore moins l'avancer. les regles se retablirent au temps ordinaire. j'ai fait remarquer que cette révolution, communément à craindre pour les engorgements squirreux, diminuoit au contraire, avant l'opération, la glande de la malade; il n'en étoit plus de même de la plaie, après l'extirpation du sein: elle alloit ordinairement mal, & on perdoit plus ou moins de terrain, pendant le temps des régles; on regagnoit ensuite; & le 20 Janvier 1786. c'est-à dire, au commencement du dixieme mois depuis l'opération, elle n'avoit plus que l'étendue d'un écu de trois livres; on la pansoit alors avec la carotte rapée, à la quelle on substitua ensuite le nutritum de saturne mêlé d'un peu de laudanum liquide, parce que elle étoit devenue doulouréuse, on y apperçut le 2 fevrier, un Tubercule qui n'étoit encore que gros comme un pois, & qui étoit placé au centre du tiers supérieur de ce qui restoit de solution de continuité; il crut assés promptement, sans que la plaie d'ailleurs parût s'étendre; & trois semaines après, il avoit le volume d'un œuf coupé

en deux sur sa longueur, et qui auroit été vu par sa Convexité, il étoit adhérent ou absolument immobile; et le chirurgien ne doutoit pas de cequil deviendroit. Sa malade étoit courageuse, comme on a vû; il prit une resolution hardie. Tout lui annonçait un fonds solide et pur; & Comme rien ne peut mieux se ressembler pour la Texture, pour l'organisation, pour l'espece des liqueurs, qu'une mammelle à l'autre dans la même personne; Comme la droite ici s'étoit conservée saine; comme après l'amputation même d'une mammelle cancéreuse, les vaisseaux qui se terminoient à la Tumeur, ne versent plus pour l'ordinaire sur les chairs de la plaie que des sucs exempts de malignité; il crut qu'au moins dans sa malade, et peut-Etre dans tous les cas, le cancer étoit dans son origine un mal purement local ou qui se borne à désorganiser des extrémités nerveuses. il entreprit de le détruire. ce n'étoit d'abord qu'un champignon charnu, comme il en pousse souvent sur les ulceres; mais il avoit pâli ensuite comme du blanc d'œuf qui s'épaissit, & il paroissoit avoir acquis la Consistance de la corne. il en répandit l'odeur par la Combustion. il fallut y éteindre à deux reprises Consécutives un de ces fers à souder le plomb dont se servent les vitriers, d'un pouce & demi de diametre, & embrasé à blancheur, cette opération, dont chacune dura trois ou quatre minutes, causa sans doute de la douleur, mais moins que la malade n'avoit imaginé, moins à l'endroit même de la brulure que dans tout le bras du même côté, & d'une espece sur-tout qu'on n'avoit pas lieu d'attendre; c'étoit une sorte d'engourdissement, ou suivant l'expression de la malade, le sentiment de la pression d'une lourde piece de bois qui auroit été appliquée là. des Compresses trempées dans l'eau froide avoient été placées tout-autour du champignon, pour en garantir les environs de l'action du feu: l'escarre en fut bachée

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Sur-le-champs dans toute sa profondeur, sans que la malade le sentit; toute douleur cessa & à cet endroit et au bras, au bout d'environ deux heures, à la chute de l'escare, le 2 avril, on apperçut une multitude de petits tubercules qui ne parurent pas être les bourgeons d'une chair bien conditionnée, & qui étoient en effet ceux d'un nouveau fongus, dont le sommet étoit arrangé en chouxfleur. On ne le laissa venir que jusqu'à la grosseur d'une chataigne: nouvelle cautérisation alors, mais avec un fer qui n'avoit qu'un pouce de diametre, et qui n'eut besoin d'être éteint qu'une fois. Soit cette opération ou quelqu'autre cause, il survint une érésipele qui entreprit le bras gauche & la partie supérieure de tout ce côté de la poitrine, cette circonstance et le retour du champignon déterminerent l'opérateur à ouvrir un large cautere à chaque bras: l'autorité y étoit précise, et il crut que sa théorie après tout lui devoit cette marque de respect. C'est par cette raison que ces cauteres subsistent encore. Ils n'empêcherent cependant pas la réproduction d'une troisieme excroissance, blanche, dure, adhérente comme les deux autres, et placée au même endroit. On arreta celle-ci, lorsqu'elle n'avoit encore que le volume d'un bouton de veste; & cette troisieme brulure a été la derniere.

5.° On s'étonnera peut-être que cette plaie n'ait été entierement consolidée que le 23 fevrier de cette année (1787) c'est-à-dire, au bout d'un peu plus de vingt-deux mois, il est des raisons dont les maîtres de l'art n'ont pas besoin: les autres se déduiront 1.° de la grossesse, de la couche, du retour des regles, & 2.° des dimensions primitives de la plaie. Je n'ai pris que celles de la cicatrice: elle a de bas en haut, suivant la longueur du sternum, sept pouces; en travers, à peu près la même étendue; & du bas à son angle supérieur externe ~~[illegible]~~ + l'aisselle, dix pouces; on pourroit douter que la peau, retenue dans ce cas par la convexité des côtes, ait ~~pu~~ pû se resserrer, et diminuer par ce retour l'étendue de la cicatrice comparée à celle de la plaie. Je ne puis dire à quel point cette contraction a eu lieu dans tous les sens; mais il y en a une preuve curieuse du côté de l'aisselle; c'est un avancement de trois pouces, des poils de cette partie du côté du sternum. Il ne reste plus qu'à dire pour dernier trait, que la malade depuis plusieurs mois a repris tout son coloris, et un son embonpoint ~~[illegible]~~ et toute sa

+ par derriere

santé, à l'exception de la migraine utérine qui commence à lui revenir. —— avril 1787.

ACADÉMIE NATIONALE DE

n: 88.